

PEFRAKEHL® D5 Gotas

AIM n.º 0611584

Apresentação

Frasco conta-gotas de 10 ml

Composição/1 ml

1 ml de *Candida parapsilosis e volumine cellulae*

(*lyophil., steril.*) D5

Excipiente(s): Água purificada.



Características

O Pefrakehl® é um extrato de levedura *Candida parapsilosis*. De acordo com o princípio da terapia SANUM, esta preparação pode restaurar uma simbiose entre coabitantes de origem vegetal, tais como, o microrganismo que está na origem da candidíase e o seu hospedeiro. De acordo com Enderlein, neste processo as formas superiores de desenvolvimento de fungos patogénicos são tratadas com formas inferiores e estágios mais baixos do mesmo fungo. Os medicamentos homeopáticos podem causar reações, mas o tratamento não deve ser interrompido. Estas reações normalmente desaparecem após alguns dias e podem dar algumas informações sobre o tipo de doença e a possibilidade de tratamento completo.

Indicações

Para todas as micoses entéricas, especialmente *Candida* e doenças secundárias, como dermatomicoses, micoses genitais, todas as doenças virais e bacterianas da boca, como fissuras da comissura labial, aftas, pênfigo vulgar, granuloma dentário, para outros problemas como, linfadenite, cistite, otite externa gastroenterite e hepatocolonpatia.

Posologia e Modo de Administração

Salvo indicação médica em contrário:

• Adultos e Adolescentes com mais de 12 anos:

Via Oral: 5 a 10 gotas, uma vez ao dia.

• Crianças com menos de 12 anos:

Via Oral: a dose recomendada é de uma gota por cada ano de vida (ex: 2 anos - 2 gotas), uma vez ao dia.

Não deve ser excedida a dose diária recomendada para adultos.

Contraindicações

No caso de hipersensibilidade à *Candida parapsilosis* e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada.

Reações adversas

Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Pefrakehl®, pode ocorrer hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas

Não são conhecidas.

Efeitos secundários

Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação

Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções

Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.

Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.

Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25°C.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento

Depende do conselho do terapeuta.